



## FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH – 2024

Part – III

Time : 2 Hours

MATHEMATICS (SCIENCE) Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

### **General Instructions to Candidates :**

- There is a 'Cool-off time' of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the 'Cool-off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

### **വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :**

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ' ഉണ്ടായിരിക്കും.
- 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ' ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതമാം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ ഏഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് ക്യാലൂകൾ, പിത്രങ്ങൾ, ഗാഹ്യകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ മൊട്ടുമണം.
- ഫോഡ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത മാർക്കേറ്ററുകൾ ഒഴികൊയ്യും ഒരു ഹലക്ഷ്ട്രാണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഫാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

**Answer any 6 questions from 1 to 8. Each carries 3 scores.**

**(6 × 3 = 18)**

1. (i) If  $A = \{1, 2, 3\}$  and  $B = \{1, 4\}$ , then the number of subsets of  $A \times B$  is (1)  
(a)  $5^2$  (b)  $6^2$   
(c)  $2^5$  (d)  $2^6$
- (ii) If  $\left(\frac{x}{3} + 1, y - \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ , then find  $x$  and  $y$ . (2)
2. (i)  $\cos(x+y) + \cos(x-y) = \underline{\hspace{2cm}}$  (1)  
(ii) Prove that  $\cos\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = -\sqrt{2} \cos x$ . (2)
3. (i) Solve the inequality  $x + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} \leq 10 + \frac{x}{6}$ . (2)  
(ii) Mark the solution in a number line. (1)
4. (i)  ${}^n C_r = \underline{\hspace{2cm}}$  (1)  
(a)  $\frac{n!}{r!}$  (b)  $\frac{n!}{(n-r)!}$   
(c)  $\frac{n!}{r!(n-r)!}$  (d)  $\frac{n(n-1)}{r!}$
- (ii) In how many ways a committee consisting of 3 men and 2 women, can be chosen from 7 men and 5 women ? (2)
5. (i) Sum of all coefficients in the Binomial expansion of  $(1+x)^n$  is  $\underline{\hspace{2cm}}$ . (1)  
(ii) Using Binomial theorem expand  $\left(\frac{x}{3} + \frac{3}{x}\right)^4$ . (2)
6. Consider the line  $L_1 : 3x - 4y + 12 = 0$  and a point  $A(2, -3)$ .  
(i) Find the equation of the line passing through  $A$  and parallel to the given line  $L_1$ . (2)  
(ii) Find the distance from the origin to the given line  $L_1$ . (1)
7. Find the coordinates of focus, equation of directrix and length of latus rectum of the parabola  $x^2 = 12y$ .

1 മുതൽ 8 വരെ പൊദ്യുണ്ടാക്കിയെന്നു സെറ്റേറ്റീംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവേദിയും കൂടി.

3 സ്കൂൾ വിത്ത്.

$$(6 \times 3 = 18)$$

1. (i)  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{1, 4\}$  ആയാൽ  $A \times B$  യുടെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം. (1)

(a)  $5^2$  (b)  $6^2$   
 (c)  $2^5$  (d)  $2^6$

(ii)  $\left(\frac{x}{3} + 1, y - \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ , ആയാൽ  $x, y$  ഇവ കണ്ടതുക. (2)

2. (i)  $\cos(x+y) + \cos(x-y) = \underline{\hspace{2cm}}$ . (1)  
 (ii)  $\cos\left(\frac{3\pi}{4} + x\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = -\sqrt{2} \cos x$  എന്ന് തെളിയിക്കുക. (2)

3. (i)  $x + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} \leq 10 + \frac{x}{6}$  എന്ന ശ്രദ്ധക്ഷാളിറ്റിയുടെ പരിഹാരം കാണുക. (2)  
 (ii) പരിഹാരം സംവ്യാദേവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. (1)

4. (i)  ${}^nC_r = \underline{\hspace{2cm}}$ . (1)

(a)  $\frac{n!}{r!}$  (b)  $\frac{n!}{(n-r)!}$   
 (c)  $\frac{n!}{r!(n-r)!}$  (d)  $\frac{n(n-1)}{r!}$

(ii) 7 പുരുഷൻമാരും 5 സ്ത്രീകളും ചേർന്ന ശൃംഖലയിൽ നിന്നും 3 പുരുഷൻമാരും 2 സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന രേഖകൾ എത്രത്തെത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? (2)

5. (i)  $(1+x)^n$  ദ്വാരാ ബഹുമാനിയൽ വിപുലികരണത്തിലെ ഗുണനാത്തരങ്ങളുടെ തുക  
 $\underline{\hspace{2cm}}$  ആകുന്നു. (1)  
 (ii)  $\left(\frac{x}{3} + \frac{3}{x}\right)^4$  ബഹുമാനിയൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് വിപുലികരിക്കുക. (2)

6.  $L_1 : 3x - 4y + 12 = 0$  എന്ന ലൈൻ  $A(2, -3)$  എന്ന ബിന്ദുവും പരിഗണിക്കുക.

(i)  $A$  യിലുടെ കടന്നുപോവുന്നതും തന്നിരിക്കുന്ന  $L_1$  എന്ന ലൈനിന്  
 സമാനതരവുമായ ലൈനിന്റെ സമവാക്യം കണ്ടതുക. (2)  
 (ii)  $L_1$  എന്ന ലൈനിലേക്ക് ഒരിഴിനിൽക്കേണ്ട നിന്നും ഉള്ള അകലം കണ്ടതുക. (1)

7.  $x^2 = 12y$  എന്ന പരാബോളയുടെ ഫോകസ്, ഡയറക്ടിക്സിസ്സിന്റെ സമവാക്യം, ലാറ്റസ് റക്ടത്തിന്റെ നിളുമ്പ് ഇവ കണ്ടതുക. (1)

8. (i)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \underline{\hspace{2cm}}$  (1)

(ii) If  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n - 2^n}{x - 2} = 32$ , then find the value of n. (2)

**Answer any 6 questions from 9 to 16. Each carries 4 scores.** ( $6 \times 4 = 24$ )

9. (i)  $A \cap A' = \underline{\hspace{2cm}}$  (1)

(ii) If  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A = \{2, 3, 4\}$  and  $B = \{2, 3, 4, 6\}$ , then verify that  $(A \cap B)' = A' \cup B'$ . (3)

10. (i) Draw the graph of the function,  $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  defined by  $f(x) = \frac{1}{x}$ . (2)

(ii) Find the domain and range of  $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ . (2)

11. (i) Express  $(1 - i)^6$  in  $x + iy$  form. (2)

(ii) Find the coordinates that represent the complex number  $\frac{1-i}{1+i}$  in the argand plane. (2)

12. (i) If  ${}^n P_r = 840$  and  ${}^n C_r = 35$ , then find the value of r. (2)

(ii) Find the number of permutations of the letters of the word ATTITUDE. (2)

13. The vertices of  $\Delta PQR$  are  $P(1, 0)$ ,  $Q(5, 4)$  and  $R(-1, 4)$ .

(i) Find the equation of the line representing the side PQ. (2)

(ii) Find the equation of the line through R and perpendicular to the side PQ. (2)

14. An ellipse has its foci on  $(\pm 4, 0)$  and vertices at  $(\pm 5, 0)$

(i) Find the length of the minor axis. (1)

(ii) Find the length of the latus rectum and eccentricity of the ellipse. (2)

(iii) Also write the equation of the ellipse. (1)

15. (i) Give an example of any one point which lie in second octant. (1)

(ii) Show that the points  $A(0, 7, 10)$ ,  $B(-1, 6, 6)$  and  $C(-4, 9, 6)$  are the vertices of a right angled triangle. (3)

8. (i)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \dots$  (1)

(ii) If  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n - 2^n}{x - 2} = 32$  ആയാൽ ഒരു വില കണ്ടതുക. (2)

9 മുതൽ 16 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 6 റഹ്മാത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.  
4 സ്ക്രാർ വിതം. (6 × 4 = 24)

9. (i)  $A \cap A' = \dots$  (1)

(ii)  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{2, 3, 4\}, B = \{2, 3, 4, 6\}$  ആയാൽ  
 $(A \cap B)' = A' \cup B'$  എന്ന് തെളിയിക്കുക. (3)

10. (i)  $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$  എന്ന ഫലഗംഗം ശാഖ വരകുക. (2)

(ii)  $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$  ഒരു ബഹാമെന്നും രേഖപും കണ്ടതുക. (2)

11. (i)  $(1 - i)^6$  നെ  $x + iy$  എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുക. (2)

(ii)  $\frac{1-i}{1+i}$  എന്ന കോംപ്ലൈക്ക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആർഗൻ പ്ലാറ്റിലെ സൂചക സംവയ കണ്ടതുക. (2)

12. (i)  ${}^{n}P_r = 840$  ഉം  ${}^{n}C_r = 35$  ഉം ആയാൽ 'r' ഒരു വില കണ്ടതുക. (2)

(ii) 'ATTITUDE' എന്ന പദത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടതാവുന്ന പെൻമ്പുട്ടേജനുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടതുക. (2)

13.  $\Delta PQR$  കുറച്ച്  $P(1, 0), Q(5, 4), R(-1, 4)$  ആയാൽ

(i)  $PQ$  എന്ന വശത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെൻസിന്റെ സമവാക്യം എഴുതുക. (2)

(ii)  $R$  തുലനാസ്ഥിച്ച്  $PQ$  എന്ന വശത്തെക്കും വരക്കാവുന്ന ലംബ രേഖയുടെ സമവാക്യം കണ്ടതുക. (2)

14. ഒരു എലിപ്സിന്റെ ഹോക്കസുകൾ  $(\pm 4, 0)$  യും വെർട്ടുക്കൾ  $(\pm 5, 0)$  യും ആണ്.

(i) മെന്തൽ ആളുകൾ നിളം കണ്ടതുക. (1)

(ii) എലിപ്സിന്റെ ലാറ്റസ് കെട്ടത്തിന്റെ നിളവും റഫ്ലക്ടറിസ്റ്റിയും കണ്ടതുക. (2)

(iii) എലിപ്സിന്റെ സമവാക്യം കണ്ടതുക. (1)

15. (i) രണ്ടാമത്തെ കെട്ടന്റീൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിന്റെ സൂചകസംവയ എഴുതുക.

(ii)  $A(0, 7, 10), B(-1, 6, 6), C(-4, 9, 6)$  എന്നീ ബിന്ദുകൾ ഒരു മട്ടത്തിന്റെ ശിർഷങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കുക. (3)

16. A bag contains 8 red and 5 white balls. Three balls are drawn at random. Find the probability that
- All the three balls are white (1)
  - All the three balls are red (1)
  - One ball is red and two balls are white (2)

Answer any 3 questions from 17 to 20. Each carries 6 scores.  $(3 \times 6 = 18)$

17. (i)  $\frac{1 - \tan^2 15^\circ}{1 + \tan^2 15^\circ} = \text{_____}$ . (1)
- (a)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$       (b)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 (c) 2      (d)  $\sqrt{3}$
- (ii) Prove that  $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = 2 \sin x$ . (2)
- (iii) If  $\tan \theta = \frac{1}{2}$  and  $\tan \phi = \frac{1}{3}$ , then show that  $\theta + \phi = \frac{\pi}{4}$ . (3)
18. (i) Which term of the G.P. 2, 8, 32, ..... is 32768 ? (2)  
 (ii) The sum of first three terms of a G.P. is 14 and sum of next three terms is 112. Find the common ratio, first term and the sum to first n terms of the G.P. (4)
19. (i) Using first principle find the derivative of  $f(x) = \frac{1}{x}$ . (3)  
 (ii) Find  $\frac{d}{dx} \left( \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)$ . (3)
20. (i) Find the mean deviation about mean of the following data :  
 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. (2)  
 (ii) Find the variance of the following frequency data : (4)

Class	4 – 8	8 – 12	12 – 16	16 – 20
Frequency	3	6	4	7

16. ഒരു ബാഹ്യിൽ 8 ചുവന്ന ബോളുമെല്ലം, 5 വെളുത്ത ബോളുമെല്ലം ഉണ്ട്. റാൻഡമായി മുന്ന് ബോളുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന രഹസ്യവില്ലികൾ കണ്ടെത്തുക.
- മുന്ന് ബോളുമെല്ലം വെളുത്ത താണ്. (1)
  - മുന്ന് ബോളുകൾ ചുവന്നതാണ്. (1)
  - നന്ന് ചുവന്നതും മറ്റു രണ്ട് ബോളുമെല്ലം വെളുത്തതും ആണ്. (2)
- 17 മുതൽ 20 വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 റൈറ്റേഴ്സിന് ഉത്തരമെഴുതുക.  
6 സ്ക്രാർ വിതം. (3 × 6 = 18)
17. (i)  $\frac{1 - \tan^2 15^\circ}{1 + \tan^2 15^\circ} = \text{_____}$ . (1)
- (a)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (b)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
(c) 2 (d)  $\sqrt{3}$
- (ii)  $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = 2 \sin x$  എന്ന് തെളിയിക്കുക. (2)
- (iii)  $\tan \theta = \frac{1}{2}$ ,  $\tan \phi = \frac{1}{3}$  ആയാൽ  $\theta + \phi = \frac{\pi}{4}$  എന്ന് തെളിയിക്കുക. (3)
18. (i) 2, 8, 32, ..... എന്ന G.P. യിലെ ഏതൊമ്പതാം പദമാണ് 32768 ? (2)  
(ii) ഒരു G.P. യിലെ ആദ്യത്തെ മുന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക 14 ഉം അടുത്ത മുന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക 112 ഉം ആയാൽ പൊതുഗുണമാ, ഒന്നാം പദം, ആദ്യത്തെ റാ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നിവ കണ്ടെത്തുക. (4)
19. (i) ഫംസർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച്  $f(x) = \frac{1}{x}$  എന്ന ഫംഗ്ഷൻസേ ബയറിവേറ്റിവ് കണ്ടെത്തുക. (3)  
(ii)  $\frac{d}{dx} \left( \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)$  കണ്ടെത്തുക. (3)
20. (i) താഴെ കൊടുത്ത ധാരായുടെ ശീർഷ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശീർഷ ഡിവിയേഷൻ കണ്ടെത്തുക.  
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17. (2)  
(ii) താഴെകൊടുത്ത പ്രീക്യൂസി ധാരായുടെ വേരിയൻസ് കണ്ടെത്തുക. (4)
- | Class     | 4 – 8 | 8 – 12 | 12 – 16 | 16 – 20 |
|-----------|-------|--------|---------|---------|
| Frequency | 3     | 6      | 4       | 7       |